

# Zāgmateriāli

VIDEI DRAUDZĪGI UN CERTIFICĒTI



**PATA**



# Ziemeļeiropas reģions



Latvija ir viena no trim Baltijas valstīm un kopā ar Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju, Zviedru, kā arī autonomajām Fēru salām ietilpst Ziemeļeiropas reģionā.



# PATA grupa



PATA grupa – reģiona kokrūpniecības līderis ar ilgtspējīgu un videi draudzīgu pieeju meža apsaimniekošanai



PATA grupa ir lielākais pilna cikla meža apsaimniekošanas, koksnes pārstrādes, loģistikas un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums reģionā. PATA grupa ir arī viens no lielākajiem privātajiem mežu īpašniekiem Latvijā.



## 70

Pašreizējo meitas uzņēmumu darba pieredze nozarē ir gandrīz 70 gadus ilga.

## 700

Grupas uzņēmumos strādā vairāk nekā 700 augsti kvalificētu nozares speciālistu.

## 600 000

PATA grupa gadā realizē vairāk nekā 600 000 m<sup>3</sup> gatavās produkcijas.

PATA grupas uzņēmumu misija ir radīt meža industrijas ekosistēmu, kurā ikviens tās dalībnieks, sākot no meža īpašnieka līdz pat gala patērētājam, kopīgi sadarbojoties, var ne vien individuāli attīstīties un radīt pievienoto vērtību visiem iesaistītajiem, bet arī nodrošināt vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai nākotnē.

# Darbības vietas



Veikals



Osta



Birojs




Zāģētava



Konsultatīvais centrs



Mežizstrādes ilgtermiņa nolīguma teritoriālā atrašanās vieta



# Darbības virzieni

## Meža apsaimniekošana

Saviem klientiem PATA nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu. Izstrādājam meža apsaimniekošanas plānus, veicam kokmateriālu ieguvu un realizāciju, kā arī nodrošinām meža atjaunošanas darbus. Grupas uzņēmumiem ir lielākais un modernākais meža tehnikas parks Latvijā. Apsaimniekojam vairāk nekā 1300 īpašumus ar kopējo platību vairāk nekā 111 000 hektāri. Visā Latvijā privātajiem mežu īpašniekiem ir pieejami PATA konsultatīvie centri.




## Zāgmateriālu ražošana

Izmantojot mūsdienīgas iekārtas un tehnoloģijas, ražojam augstas kvalitātes zāgmateriālus. PATA grupas uzņēmumos ir vairākas zāgēšanas līnijas, kas ļauj nodrošināt lielus pārstrādes apjomus. Ražošanas procesā esam elastīgi un spējām ražošanas procesu pielāgot klientu vajadzībām.

## Enerģija

Savā darbā izmantojam aprites ekonomikas principus, maksimāli izmantojot visus blakus produktus, kas rodas ražošanas procesā. Iegūto biomasu (šķeldu, malku, skaidas) pārdodam kā alternatīvu fosilajam kurināmajam.



## Transports un loģistika

PATA grupai ir Baltijā lielākais meža nozares specializētās tehnikas autoparks, kas ļauj efektīvi plānot koksnes piegādes no meža līdz ražotnei, no ražotnes līdz ostai vai veikaliem, nodrošinot zemākas transporta izmaksas. Vienotais automašīnu informācijas tīkls nodrošina izsekojamību visiem pārvadājumiem, līdz ar to arī pārvadātajiem koksnes produktiem.

## Zāgmateriālu tirdzniecība

Saražoto zāgmateriālu produkciju pārdodam, izmantojot dažādus kanālus. Mums ir plašs vairumtirdzniecības klientu loks gan Baltijas valstīs, gan tādos ārvalstu tirgos kā Dienvidkoreja, ASV, Japāna, Vācija, Ķīna, Lielbritānija un citur. Esam attīstījuši arī lielāko specializēto kokmateriālu veikalu ķēdi Baltijas jūras reģionā.



## Apakoku tirdzniecība

Vairāk nekā 20 gadu garumā PATA grupa ir izveidojusi spēcīgu sadarbības partneru tīklu, kas mērāms vairākos tūkstošos privāto mežu īpašnieku. Ņemot vērā, ka sniedzam pilnu pakalpojumu ciklu, spējām nodrošināt labākas cenas, gan iepērkot apakokus savām ražošanas vajadzībām, gan tos pārdodot citiem ražotājiem.

# Ražošana



PATA grupas klienti saražoto produkciju izmanto celtniecības konstrukcijām, logu, durvju, plātņu, mēbeļu un palešu izgatavošanai. Zāgmateriāli tiek ražoti, pielāgojoties katra konkrētā klienta individuālajām vajadzībām.

- / PATA grupas ražotnēs tiek pārstrādāti skujkoku zāgļi ar diametru 10–55 cm un garumu no 3,0 m līdz 6,1 m.
- / Pārstrādātās produkcijas sadalījums ir 55% egļe un 45% priele.
- / PATA grupas kokzāgētavās tiek ražoti zāgmateriāli ar mitruma saturu 8%, 10%, 12% un 18%.
- / Saražotā produkcija atbilst ne vien koksnes piegādes ķēžu sertifikātu prasībām, bet ir augstas kvalitātes un draudzīgi apkārtējai videi.




# Pārdošana



PATA grupa gadā realizē vairāk nekā 600 000 m<sup>3</sup> gatavās produkcijas.

Ārvalstu klienti PATA grupu izvēlas par savu sadarbības partneri, jo spējam nodrošināt lielus piegādes apjomus, kā arī ievērojam noteiktos termiņus. Esam izveidojuši stabilu loģistikas tīklu visā pasaulē. Produkciju klientiem nogādājam ar kravas mašīnām, kuģiem, kā arī ar jūras konteineriem.



Aktīvākie eksporta tirgi šobrīd ir Austrālija  
Austrija, Ungārija, Nīderlande, Beļģija,  
Slovēnija, Albānija, Īrija, Islande

# Zāgmateriāli



C24 un C16 kalibrēti  
konstrukciju zāgmateriāli

PATA saviem klientiem piedāvā pēc stiprības  
standartiem C16 un C24 šķirotus konstrukciju  
zāgmateriālus. Zāgmateriāli ir no 4 pusēm kalibrēti,  
tiek ražoti no priedes un egles, ar CE marķējumu.



## Tehniskie parametri

<b>Biezums:</b>	<b>45/73 mm</b>
<b>Platums:</b>	<b>45/70/95/120/145/170/195/220 mm</b>
<b>Garums:</b>	<b>2,4 m–6,0 m</b>
<b>Koka suga:</b>	<b>Priede, egle</b>
<b>Mitruma daudzums:</b>	<b>18%</b>
<b>Virsmas:</b>	<b>Kalibrēts</b>
<b>Apstrāde:</b>	<b>Augstspiediena impregnēšana UC 2/3/4 klasē, kā arī iespējama dubultā vakuuma impregnēšana</b>
<b>Kvalitāte:</b>	<b>C16/C24</b>
<b>Ražošanas vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Koksnes izcelsmes vieta:</b>	<b>Latvija</b>





# Zāgmateriāli



CLS zāgmateriāli  
Lielbritānijas tirgum

Lielbritānijas tirgum PATA piedāvā no 4 pusēm ēvelētus atbilstoši C16 prasībām gradētus CLS zāgmateriālus, kas ražoti no egles vai priedes.



## Tehniskie parametri



<b>Biezums:</b>	<b>38 mm</b>
<b>Platums:</b>	<b>63/89/140 mm</b>
<b>Garums:</b>	<b>2,4 m–6,0 m</b>
<b>Koka suga:</b>	<b>Priede, egle</b>
<b>Mitruma daudzums:</b>	<b>18%</b>
<b>Virsmā:</b>	<b>Kalibrēts</b>
<b>Apstrāde:</b>	<b>Iespējama dubultā vakuuma impregnēšana</b>
<b>Kvalitāte:</b>	<b>C16+</b>
<b>Ražošanas vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Koksnes izcelsmes vieta:</b>	<b>Latvija</b>

# Zāgmateriāli



CLS zāgmateriāli  
Amerikas tirgum

Amerikas tirgus vajadzībām PATA  
ražo CLS produkciju.



## Tehniskie parametri



<b>Biezums:</b>	<b>2"</b>
<b>Platums:</b>	<b>2" 4" 6" 8" 10"</b>
<b>Garums:</b>	<b>6; 8 ; 10; 12; 14 ; 16; 18; 20 ft</b>
<b>Koka suga:</b>	<b>Priede, egle</b>
<b>Mitruma daudzums:</b>	<b>18%</b>
<b>Virsmā:</b>	<b>Kalibrēts</b>
<b>Kvalitāte:</b>	<b>NO2; NO3</b>
<b>Ražošanas vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Koksnes izcelsmes vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Papildu informācija:</b>	<b>Pieejami arī speciālie garumi (collas) 92 5/8" un citi garumi pēc klienta pieprasījuma</b>

# Zāgmateriāli



JAS zāgmateriāli  
Japānas tirgum

Japānas tirgus vajadzībām PATA ražo  
atbilstoši JAS standartam šķirotu CLS produkciju.



## Tehniskie parametri

<b>Biezums:</b>	<b>2"</b>
<b>Platums:</b>	<b>4"; 6"; 8"; 10"</b>
<b>Garums:</b>	<b>6; 8; 10; 12; 14; 16 ft</b>
<b>Koka suga:</b>	<b>Priede, egle</b>
<b>Mitruma daudzums:</b>	<b>18%</b>
<b>Virsmas:</b>	<b>Kalibrēts</b>
<b>Kvalitāte :</b>	<b>JAS</b>
<b>Ražošanas vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Koksnes izcelsmes vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Papildu informācija:</b>	<b>Pieejami arī speciāli garumi pēc klienta pieprasījuma</b>

# Terases dēļi



## Tehniskie parametri

<b>Biezums:</b>	19 mm–42 mm
<b>Platums:</b>	95/120/140 mm
<b>Garums:</b>	2,4 m–6,0 m
<b>Koka suga:</b>	Priede
<b>Mitruma daudzums:</b>	18%
<b>Virsmā:</b>	No 4 pusēm ēvelēts
<b>Apstrāde:</b>	Iespējama augstspiediena impregnēšana zaļā vai brūnā krāsā
<b>Ražošanas vieta:</b>	Latvija
<b>Koksnes izcelsmes vieta:</b>	Latvija

# Taras sagataves



Palešu ražotājiem visā pasaulē PATA piedāvā speciāli ražotas taras sagataves.



## Tehniskie parametri

<b>Biezums:</b>	<b>12 mm–47 mm</b>
<b>Platums:</b>	<b>70 mm–150 mm</b>
<b>Garums:</b>	<b>0,8 m–4,8 m</b>
<b>Koka suga:</b>	<b>Dažādu lapu koku (apse, alksnis, bērzs), kā arī skuju koku sugas (egle, priede)</b>
<b>Mitruma daudzums:</b>	<b>Nežāvēts (wet) vai žāvēts (KD18%)</b>
<b>Ražošanas vieta:</b>	<b>Latvija</b>
<b>Koksnes izcelsmes vieta:</b>	<b>Baltija</b>

# Izstrādājumi dārzam



Mūsu produkcija, kas paredzēta dārzam, ražota no augstākās kvalitātes lapu vai skuju koka.



## Tehniskie parametri

### Gulšņi

**Biezums:** 95 mm–120 mm

**Platums:** 195 mm–245 mm

**Garums:** 1,2 m līdz 2,4 m

### Brusas

**Biezums:** 75 mm–100 mm

**Platums:** 75 mm–100 mm

**Garums:** 1,2 m līdz 3,0 m

**Vienības iepakojumā:** 100–156 vienības

### Mieti

**Diametrs:** 50 mm–125 mm

**Garums:** 100 mm–3000 mm

**Veids:** Virpoti vai mizoti

**Papildu informācija:** Pieejami arī citi izmēri pēc pieprasījuma



# Zāgmateriālu tirdzniecība

---

Atis Kalniņš  
+371 67502606  
atis.kalnins@pata.lv

[www.pata.lv](http://www.pata.lv)  
+371 67243135 / [info@pata.lv](mailto:info@pata.lv)



**PATA**